

# LISTINO

# 2020



## PC POS - ALL IN ONE - PC DESKTOP

### PCPOS TFT OPTIMUSJ TOUCH

Monitor 15.6" TFT Touch Screen  
Risoluzione 1024x768  
Intel® Quadcore Celeron J1900  
*Disponibile con versione Intel i3 & Intel i7*  
4 GB Ram - 64 GB SSD  
3 Seriali COM  
6 Porte Usb  
Tastiera Mouse  
S.O. Windows 10 IoT



---

### MSI16T-7M - ALL-IN-ONE PC

Monitor 15.6" TFT Touch Screen Intel  
4GB DDR3  
120GB 2.5" SSD  
4 Usb - 2 COM  
Scheda Wireless/BT  
Telecamera Tastiera + Mouse  
Win 10 PRO



---

### PC DESKTOP - ACTIVA MICRO SIC

Intel Core i3/i7-4150 3.50 GHZ  
4GB DDR3  
320GB 2.5" SATA II  
6 Usb 2 Seriali  
Tastiera + Mouse  
Win 10 Pro



## MISURATORI FISCALI - 1

### KUBE II F - RT

Misuratore fiscale Telematico  
 Larghezza carta 80/82.5mm  
 Diametro rotolo carta max. 90mm  
 Velocita' di stampa: 250mm/sec  
 RS232+USB / RS232+ETHERNET  
 Autocutter 2.000.000 tagli  
 Testina di stampa: 200km  
 Montaggio verticale  
 Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD  
 Sistema assistito cambio rotolo  
 Web Server integrato con invio report e dati tramite e-mail (versione Ethernet)  
 Omologata per la stampa della fattura su scontrino  
 Omologata per lo scontrino negativo (pratica di reso)  
 Database SQL interno  
 Report fiscali, finanziari, statistici e storici  
 Grafica scontrino personalizzabile e stampa coupon promozionali  
 Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net  
 2.500 chiusure disponibili o durata 8 anni.



#### Accessori aggiuntivi :

Cassetto porta-denaro XL  
 Display alto  
 Tastierino di emergenza  
 Libretto fiscale ( per MF L.83)  
 Pratiche fiscali  
 Kit Rotoli

### BIG3 - RT

Misuratore fiscale Telematico  
 Design unico ed elegante  
 Porta Ethernet - Tastiera alfanumerica 42 tasti incorporata  
 + Display LCD cliente e operatore retroilluminati 2x20 integrati.  
 Stampante 58mm con caricamento carta facilitato incorporato  
 Sistema di sostituzione rotolo facilitato Sixload  
 Report e invio dati via e-mail  
 Omologato per la stampa della fattura su scontrino  
 Omologato per scontrino negativo (pratica cambio)  
 Interfacciabile con SF gestionali  
 Database SQL interno - Giornale elettronico su SD Card  
 Report fiscali, finanziari, statistici e storici  
 Predisposto a collegamento a terminale EFT/POS per pagamenti elettronici (bancomat, carte di credito)  
 Driver Windows, OPOS, JavaPOS e POS.net  
 Una porta dedicata al cassetto (6 Volts)  
 2.500 chiusure disponibili o durata 8 anni.



#### Accessori aggiuntivi :

Cassetto porta-denaro S  
 Libretto fiscale ( per MF L.83)  
 Pratiche fiscali  
 Kit Rotoli

## MISURATORI FISCALI - 2

### EDIT SMARTY TOP

Menù navigabile da sequenze o da tasti  
 Spegnimento automatico programmabile a tempo  
 Ristampa ultimi scontrini  
 Rapporto di fine giornata personalizzabile  
 Logo grafico personalizzabile a inizio e fine scontrino  
 Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) su Micro SD Card  
 Connettore per apertura cassetto  
 1 porta seriale  
 1 Porta USB Tipo A  
 1 Porta Mini USB Tipo B  
 1 Porta LAN 10/100  
 Display a retroilluminazione giallo-verde a basso consumo  
 Protezione anti pioggia su tastiera e stampante  
 2 Batterie Li-Ion ad alta capacità con indicazione a display carica residua  
 Borsa per il trasporto  
 Dimensioni = 23 x 20 x 29 (l x h x p)  
 Peso = 1,3 kg  
 Alimentatore esterno in 100-240 Vac – 50/60Hz 1,8 A  
 – out 15 Vdc – 2,6 A




---

### Cassetto porta denaro XL

24 volt  
 Apertura veloce  
 Componenti interni in ferro  
 Doppia chiave  
 Doppio vano per assegni  
 Misura 41.5cmx41.5cmx11.5cm




---

### Cassetto porta denaro S

24 volt  
 Apertura veloce  
 Componenti interni in ferro  
 Doppia chiave  
 Doppio vano  
 Misura 36cmx40.5cmx10cm

## MISURATORI FISCALI - 3

### MICRELEC EDO PLUS - RT

60 reparti (8 diretti da tastiera), con 20 caratteri di descrizione  
 PLU 50000 (EAN/UPCA con 20 caratteri di descrizione)  
 Giornale di Fondo elettronico tipo SD-HC di lunga durata fino a 2000 clienti in memoria  
 Pagamenti fino a 10 modalità di gestione pagamento  
 Sconti/Maggioraz. - Aliquote IVA fino a 5 aliquote IVA prefissate  
 Grafica su carta termica ad alta definizione  
 Velocità di stampa fino a 200 mm/sec  
 57mm (32 caratteri per linea ad alta leggibilità)  
 Taglierina Manuale  
 Sensore fine carta Assenza carta con segnalazione su display  
 Durata testina 100 milioni di impulsi o 100km di stampa  
 Specifiche Rotolo 57mm di larghezza per 50 mt di lunghezza  
 DISPLAY integrato  
 Tastiera meccanica integrata con 40 tasti + illuminazione LED con luminosità regolabile  
 Durata 50 milioni di battute  
 USB 2x (1 riservata per operazioni di manutenzione - 1 per collegamento PC)  
 Seriali 2 per collegamento PC, Scanner o Torretta



**Accessori aggiuntivi :**  
 Cassetto porta-denaro S  
 Libretto fiscale ( per MF L.83)  
 Pratiche fiscali  
 Kit Rotoli

## MISURATORI FISCALI - 3

### 3i MF RT-40

Dimensioni rt-40

Larghezza 268 mm lunghezza 265 mm altezza 107 mm peso 1,30

kg

Porta usb

Usb

Porta seriale

Seriale

Easy loading

Easy loading

Caratteristiche tecniche rt-40

Display cliente 20x2 lcd alfanumerico

operatore 20x2 lcd alfanumerico

printer fiscale 58 mm

velocità fino a 120 mm/s

easy loading connessioni seriale rs 232 con connettore rj

45 reparti 12 plu 500

40 tasti programmabili

Caratteristiche elettriche rt-40

Alimentazione dc 12-24 v 3a



#### Accessori aggiuntivi :

Cassetto porta-denaro S

Libretto fiscale ( per MF L.83)

Pratiche fiscali

Kit Rotoli

### MICRELEC HYDRA - RT

fino a 60 reparti (8 diretti da tastiera), con 20 caratteri di descrizione

50000 (EAN/UPCA con 20 caratteri di descrizione)

Giornale di Fondo Elettronico su memoria di tipo SD

fino a 2000 clienti in memoria

fino a 10 modalità di gestione pagamento

Tipo Carta termica ad alta definizione (203 dpi)

Velocità di stampa fino a 250 mm/sec

Larghezza di stampa 80mm

Taglierina Automatica

programmabile. Sistema Anti-Bloccaggio

Durata testina 100 milioni di impulsi o 150km di stampa

Rotolo Larghezza 80 mm, lunghezza 80 mt; diametro fino a 90 mm

fino a 9 loghi, in testa e in coda allo scontrino

LCD retroilluminato integrato 2x16 caratteri

Cliente LCD retroilluminato

LCD 2x20 caratteri esterno su torretta

LCD 2x20 caratteri Integrato sul POS

Tasti Integrata 30 tasti a scomparsa con meccanismo a slitta

USB 1x (per collegamento PC)

Seriali 2

Ethernet 1 x RJ45 LAN 10/100 Mbps

Cassetto 1 x RJ11 (12/24 VDC con protezione da c.c.)



#### Accessori aggiuntivi :

Cassetto porta-denaro L

Libretto fiscale ( per MF L.83)

Pratiche fiscali

Kit Rotoli

## LETTORI BAR-CODE

### CL 1070

Basic Level  
Cipherlab CL 1070  
Scanner CCD a Contatto.  
Largh. Lettura 70 mm.  
100 Scansioni al Sec.  
Cavo 2 Mt.  
Interfaccia USB.



### AXON CS 2000

Mid Level  
Scanner Linear CCD  
con Scansione Max 32 cm.  
Interfaccia USB  
Disponibile anche in  
versione bluetooth  
( opzionale )



### ZEBRA DS2208

Scanner Bidirezionale con  
Scansione Max 43 cm.  
Interfaccia USB  
Lettore Barcode - QR code  
1D - 2D  
Lettura facilitata su  
dispositivi portatili  
( Smartphone - Pc )



### OPTICON M-10

Scanner verticale  
Lettore 1D - 2D  
Interfaccia USB  
Alta velocità di Lettura



### DATALOGIC VS 2200

Verticale Scanner Dual  
Laser a 32 Linee  
2400 Scansioni/Sec



## ACCESSORI E STAMPANTI

### ZEBRA MC2180

interfacciabile con SW Uniko.  
Raccolta e Controllo  
Ordini/Inventario  
Lettore Ottico Lineare e 2 D +  
cradle ricarica e pennino.  
Fotocamera Telefono GPS  
WLAN Bluetooth Display 2,8"  
Disponibile anche a NOLEGGIO



### KUBE II

Stampante per scontrini,  
comande, ricevute e/o fatture e  
comande .  
Versioni :  
RS232 e/o ETHERNET  
Potente e velocissima:  
250mm/sec  
Larghezza carta: 80x80mm  
Alta autonomia  
Autocutter 2.000.000 tagli  
Dimensioni: 209mm (L)x140mm  
(P)x152mm (A)



### ZEBRA ZD410

Interfacciabile con SF Uniko  
Larghezza di stampa  
2.2"/56 mm  
Risoluzione di stampa  
203 dpi/8 dots per mm  
300 dpi/12 dots per mm  
Velocità massima di stampa  
6"/152 mm per second @ 203  
dpi/8 dots per mm  
4"/102 mm per second @ 300  
dpi/12 dots per mm  
Sensori supporti  
Porta seriale RS-232





## SOFTWARE GESTIONALI

### UNIKO 2.0

Software gestionale per la gestione completa del punto vendita.

Assistenza software 1° anno inclusa.

Assistenza hardware 1° anno inclusa.

Formazione completa del personale.

Aggiornamenti software 1° anno inclusi.

Interventi software 1° anno inclusi.

Installazione e posa in opera presso p.to vendita.



Versione Full - Licenza software di proprietà :

Versione Annuale - Licenza software ad uso annuale, soggetta a rinnovo :

### LICENZA AGGIUNTIVA "BACK-OFFICE"

#### UNIKO 2.0

Software gestionale per la gestione completa del punto vendita. Postazione per il back-office - Ufficio. Disponibile solo in versione di proprietà.

**790,00€ + iva**



### RISTOQUICK / POSMASTER 3

Software gestionale per la gestione della ristorazione.

Assistenza software 1° anno inclusa.

Assistenza hardware 1° anno inclusa.

Formazione completa del personale.

Aggiornamenti software 1° anno inclusi.

Interventi software 1° anno inclusi.

Servizi aggiuntivi :

Pre-caricamento listino e impostazioni presso ns laboratori .

Assistenza software a partire dal secondo anno.

**Licenza di proprietà.**

*Licenza ad uso annuale disponibile solo abbinata alle offerte volantino.*



Licenza software Android per tablet/palmari :



## MATERIALI DI CONSUMO

### ETICHETTE TERMICHE per stampante ZEBRA a listino



---

Rotolo etichette termiche  
adesive **permanenti** - misura **40mmx21mm**

Modello Uniko : *per prodotto*

*Offerta attiva 5 +1 : ogni 5 rotoli acquistati, 1 omaggio.*

Disponibili anche in formato **Semi-permanente**

---

Rotolo etichette termiche  
adesive **permanenti** - misura **57mmx30mm**

Modello Uniko : *Media*

*Offerta attiva 5 +1 : ogni 5 rotoli acquistati, 1 omaggio.*

Disponibili anche in formato **Semi-permanente**

---

Rotolo etichette termiche  
adesive **permanenti** - misura **37mmx90mm**

Modello Uniko : *da Banco*

*Offerta attiva 5 +1 : ogni 5 rotoli acquistati, 1 omaggio.*

Disponibili anche in formato **Semi-permanente**

---

### ROTOLI TERMICI PER MISURATORI FISCALI E STAMPANTI



---

Rotolo termico Omologato per misuratori fiscali

Misura : **80mmx80mm**

**Scatola da 50 pezzi**

---

Rotolo termico Omologato per misuratori fiscali

Misura : **57mmx30mm**

**Scatola da 50 pezzi**

---

Rotolo termico bianco per POS Bancomat

Non omologato.

Misura : **57mmx20mm**

**Scatola da 50 pezzi**

## Partners e Fornitori

**CUSTOM****Ditron****EDIT**  
DESIGN E TECNOLOGIE MADE IN ITALY**Metrologic****cb** cashback world**SiComputer****SYSTEMS**  
cash drawer & pos solutions**msi****TP-LINK**  
The Reliable Choice**axon**  
MICRELEC